LAB N° 0500 L

Spett.le

SALERNO SISTEMI S.p.A.
Via A. De Luca, n° 8
84131 SALERNO (SA)

RAPPORTO DI PROVA N° 20/31038-01

Committente
SALERNO SISTEMI S.p.A.

Azienda di Provenienza
SALERNO SISTEMI S.p.A.
Via A. De Luca, n° 8 **Comune:** SALERNO
Provincia: SA **Regione:** CAMPANIA

Azienda di Campionamento:
Impianto di depurazione acque reflue urbane "Area Salernitana"

Data prelievo 27/11/2020 **Ora Prelievo:** 11:30-11:45
Descrizione campione RIFIUTI DA DISSABBIAMENTO
Metodo di campionamento : UNI 10802: 2013**
Punto di prelievo: Area accumulo sabbia proveniente da trattamento reflui urbani

Tecnico del campionamento: EUROLAB - Liguori Francesco

LUOGO DI PRELIEVO
Comune: SALERNO
Via: Via A. De Luca, n. 8 **Regione:** CAMPANIA
Provincia:SA
T°C campione al ricevimento: +17,1°C
Tipo campione: RIFIUTO SOLIDO
Data ricevimento campione: 27/11/2020
Produttore: SALERNO SISTEMI SPA
Codice CER attribuito dal produttore 19 08 02 :RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI - rifiuti da dissabbiamento
Sede di accettazione: Battipaglia (SA) **Trasporto a cura di Eurolab** SI

Codice Campione 2020/31038-01 del 27/11/20

Parametro Metodo	Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
pH* *UNI EN 15933: 2012*	7,48	± 0,37	4,01	unità di pH			[9]	A	27/11/20 27/11/20
Stato fisico* *UNI EN 12457-2: 2004 Appendice B*	Solido non pulverulento		-	-				A	27/11/20 27/11/20
Residuo a 105 °C *UNI EN 15934: 2012*	84		0,1	%		-	[9]	A	30/11/20 30/11/20
Residuo a 550 °C* *UNI EN 15169: 2007*	69		0,1	%			[9]	A	01/12/20 01/12/20
Alluminio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7429-90-5* *Cod. Pericoli: H261;H250*	<LoQ	-	0,001	mg/kg Al			[9]	A	17/12/20 17/12/20

Parametro Metodo	Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Antimonio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-36-0 Cod. Pericoli: H302;H332;H411*	<LoQ	-	0,03	mg/kg Sb			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Arsenico *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-38-2 Cod. Pericoli: H410;H331;H301;H400*	3,3	± 0,3	0,03	mg/kg As			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Berillio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-41-7 Cod. Pericoli: H350;H330;H301;H372;H319;H335;H315;H317*	0,83	± 0,08	0,03	mg/kg Be			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Cadmio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-43-9 Cod. Pericoli: H330;H341;H350;H361;H372;H400;H410*	<LoQ	-	0,03	mg/kg Cd			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Cobalto *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-48-4 Cod. Pericoli: H334;H317;H413*	0,28	± 0,03	0,001	mg/kg Co			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Cromo *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-47-3 Cod. Pericoli: H334;H319;H400;H410*	18	± 2	0,03	mg/kg Cr			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Cromo VI* *CNR IRSA 16 Q 64 Vol 3 1985* *CAS: 1333-82-0 Cod. Pericoli: H271;H350;H340;H360-FD;H330;H301;H372;H312;H314;H334;H317;H400;H410*	<LoQ		0,1	mg/kg Cr VI			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Ferro *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7439-89-6 Cod. Pericoli:*	29000	± 3.000	0,03	mg/kg Fe			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Manganese *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7439-96-5 Cod. Pericoli:*	440	± 40	0,03	mg/kg Mn			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Mercurio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7439-97-6 Cod. Pericoli: H331;H373;H400;H410*	1,6	± 0,1	0,03	mg/kg Hg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Nichel *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-02-0 Cod. Pericoli: H317;H351*	15	± 1	0,03	mg/kg Ni			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Piombo *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: - Cod. Pericoli: H360;H332;H302;H400;H410*	30	± 3	0,001	mg/kg Pb			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Rame *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
Ossido di rame (II) *CAS: 215-269-1 Cod. Pericoli: H410*	88	± 8	0,03	mg/kg Cu			[9]		
Ossido di Rame (II)*M *CAS: 1317-38-0 Cod. Pericoli: H400*	8800		0,03	mg/kg CuO			[9]		
Selenio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7782-49-2 Cod. Pericoli: H413;H331;H301;H373*	1,4	± 0,1	0,03	mg/kg Se			[9]	A	17/12/20 17/12/20

Parametro Metodo		Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Stagno *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-31-5*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H335;H319*	-	0,03	mg/kg Sn			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Vanadio *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-62-2*	*Cod. Pericoli:*	34 *H413*	± 3	0,03	mg/kg V			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Zinco *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 1314-132*	*Cod. Pericoli:*	220 *H400;H410*	± 20	0,03	mg/kg Zn			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Boro *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-42-8*	*Cod. Pericoli:*	4,7 *H300;H330;H314*	± 0,4	0,001	mg/kg B			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Bario* *UNI EN 13657: 2004 + UNI EN ISO 17294-2: 2016* *CAS: 7440-39-3*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H261;H315;H319;H335*		0,001	mg/kg Ba			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Benzene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 71-43-2*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H304;H315;H319;H340;H350;H372*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Etilbenzene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 100-41-4*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H332*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Toluene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 108-88-3*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H304;H315;H336;H361;H373*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Stirene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 100-42-5*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H226;H315;H319;H332*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
m-p-Xilene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 1330-20-7*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H226;H312;H315;H332*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Benzo(a)antracene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 56-55-3*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H350;H400;H410*	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Benzo(g,h,i)perilene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 191-24-2*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H410*	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Dibenzo(a,h)antracene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 53-70-3*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H350;H400;H410*	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Fenantrene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 85-01-8*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H315*	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Fluorantene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 206-44-0*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H400;H410;H332*	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20

Parametro Metodo		Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Fluorene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*		<LoQ	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: 86-73-7	*Cod. Pericoli:*	*H410*								
Indeno (1,2,3-c,d) pirene* *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*		<LoQ	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: 193-39-5	*Cod. Pericoli:*	*H350;H400;H410*								
Pirene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*		<LoQ	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: 129-00-0	*Cod. Pericoli:*	*H350;H400;H410*								
Antracene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*		<LoQ	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: 120-12-7	*Cod. Pericoli:*	*H315;H319;H335;H410*								
Acenaftilene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*		<LoQ	-	0,04	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: 208-96-8	*Cod. Pericoli:*	*H302;H315;H319;H335*								
Acenaftene *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*		<LoQ	-	0,02	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: 83-32-9	*Cod. Pericoli:*	*H315;H319;H335;H410*								
Idrocarburi policiclici aromatici (nove IPA) *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018*								[9]	A	17/12/20 17/12/20
CAS: -	*Cod. Pericoli:*	*H400;H410*								
Benzo(a)anthracene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Benzo(b)fluoranthene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Benzo(j)fluoranthene*		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Benzo(k)fluoranthene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Benzo(a)pyrene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Benzo(e)pyrene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Chrysene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Dibenzo(a,h)antracene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Naftalene		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
∑ Idrocarburi policiclici aromatici*		<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
CAS: -	*Cod. Pericoli:*	*H400;H410*								
1,1,1-Tricloroetano* *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018*		<LoQ		0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
CAS: 71-55-6	*Cod. Pericoli:*	*H332;EUH059*								
1,1,2,2-Tetracloroetano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018*		<LoQ	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
CAS: 79-34-5	*Cod. Pericoli:*	*H310-1;H330-2;H411*								
1,1,2-tricloroetano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018*		<LoQ	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
CAS: 79-00-5	*Cod. Pericoli:*	*H312;H332;H302;H351*								
1,1-Dicloroetano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018*		<LoQ	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
CAS: 75-34-3	*Cod. Pericoli:*	*H412;H319;H225;H302;H335*								
1,1-Dicloroetilene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018*		<LoQ	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
CAS: 75-35-4	*Cod. Pericoli:*	*H224;H351;H332*								

Parametro Metodo		Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
1,2,3-Tricloropropano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 96-18-4*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H302;H312;H332;H350;H360*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
1,2-Dibromoetano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 106-93-4*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H350;H331;H311;H301;H319;H335;H315;H411*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
1,2-Dicloroetano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 107-06-2*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H350;H302;H319;H335;H315*	-	0,03	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
1,2-Dicloroetilene (cis) *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 156-59-2*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H332;H412*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
1,2-Dicloroetilene (trans) *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 156-60-5*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H332;H412*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
1,2-Dicloropropano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 78-87-5*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H225;H302;H332*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Dibromoclorometano *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 124-48-1*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H341;H302*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Clorometano *EPA 5035A 2003 + EPA 8260D 2018* *CAS: 74-87-3*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H220;H220;H351;H373*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Cloruro di vinile *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 75-01-4*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H220;H350*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Diclorometano* *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 75-09-2*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H351*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Tricloroetilene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 79-01-6*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H350;H319;H341;H315;H336;H412*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Tetracloroetilene *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 127-18-4*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H411;H351*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Tetraclorometano* *EPA 5035A 2002 + EPA 8260D 2018* *CAS: 56-23-5*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H331;H372;H351;H420;H301;H412;H311*	-	0,05	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
Triclorometano* *EPA 5035 A 2003 + EPA 8260 C 2006*		<0,01		0,01	mg/kg ss				A	03/12/20 03/12/20
Tribromometano (Bromoformio)* *EPA 5035 A 2003 + EPA 8260 C 2006*		<0,01		0,01	mg/kg ss				A	03/12/20 03/12/20
1,3-Esaclorobutadiene *EPA 5021A 2014 + EPA 8260D 2018*		<LoQ			mg/kg			[58]	A	17/12/20 17/12/20
2-Chlorophenol* *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 95-57-8*	*Cod. Pericoli:*	<LoQ *H332;H312;H302;H411*	-	0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20

Parametro Metodo		Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Methylphenol (o-, m-, p-cresol)*		<LoQ		0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 1319-77-3	*Cod. Pericoli:*	*H311;H301;H314*								
Pentachlorophenolo (sali ed esteri)*		<LoQ	-	0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 87-86-5	*Cod. Pericoli:*	*H351;H330;H311;H301;H319;H335;H315;H400;H410*								
Phenol*		<LoQ	-	0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 108-95-2	*Cod. Pericoli:*	*H341;H331;H311;H301;H373;H314*								
2,4,6-trichlorophenol*		<LoQ	-	0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 88-06-2	*Cod. Pericoli:*	*H351;H302;H319;H315;H400;H410*								
2,4 Dinitrofenolo*		<LoQ		0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 106-44-5	*Cod. Pericoli:*	*H311;H301;H314*								
2-Nitrofenolo*		<LoQ		0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 106-44-5	*Cod. Pericoli:*	*H311;H301;H314*								
4-Nitrofenolo*		<LoQ		0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 106-44-5	*Cod. Pericoli:*	*H311;H301;H314*								
2,4,6-Triclorofenolo*		<LoQ		0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 106-44-5	*Cod. Pericoli:*	*H311;H301;H314*								
2,4-Dimetilfenolo*		<LoQ		0,03	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 106-44-5	*Cod. Pericoli:*	*H311;H301;H314*								
Aldrin		<LoQ	-	0,001	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 309-00-2	*Cod. Pericoli:*	*H351;H311;H301;H372;H400;H410*								
Esaclorocicloesani, compreso il lindano								[58]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 608-73-1	*Cod. Pericoli:*	*H301;H312;H351;H362;H373;H410*								
HCH-alpha		<LoQ		0,002	mg/kg			[58]		
HCH-beta		<LoQ		0,002	mg/kg			[58]		
Lindano (HCH-gamma)		<LoQ		0,002	mg/kg			[58]		
HCH (somma degli isomeri, compreso il lindano)		<LoQ		0,002	mg/kg		≤ 50	[58]		
CAS: 608-73-1	*Cod. Pericoli:*	*H301;H312;H351;H362;H373;H410*								
Clordano*		<LoQ	-	0,003	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 57-74-9	*Cod. Pericoli:*	*H351;H312;H302;H400;H410*								
DDT-p,p'								[58]	A	17/12/20 17/12/20
EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018										
CAS: 50-29-3	*Cod. Pericoli:*	*H351;H301;H372;H400;H410*								
DDT-p,p'		<LoQ		0,002	mg/kg		≤ 50	[58]		

Parametro Metodo	Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Dieldrin *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 60-57-1 Cod. Pericoli: H351;H310;H301;H372;H400;H410*	<LoQ	-	0,001	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
Endosulfan (sum of alpha- and beta-isomers and endosulfan-sulphate expresses as endosulfan)* *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 115-29-7 Cod. Pericoli: H311;H301;H319;H400;H410*	<LoQ						[58]	A	17/12/20 17/12/20
Endosulfan	<LoQ		0,002	mg/kg			[58]		
Endosulfan-alfa	<LoQ		0,002	mg/kg			[58]		
Endosulfan-beta	<LoQ		0,002	mg/kg			[58]		
HCH (somma degli isomeri, compreso il lindano) *CAS: 115-29-7 Cod. Pericoli: H311;H301;H319;H400;H410*	<LoQ	-	0,002	mg/kg		≤ 50	[58]		
Endrin *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 72-20-8 Cod. Pericoli: H300;H311;H400;H410*	<LoQ	-	0,001	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
Eptacloro* *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 76-44-8 Cod. Pericoli: H311;H301;H351;H373;H410;H400*	<LoQ	-	0,001	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
Mirex* *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 2385-85-5 Cod. Pericoli: H351;H361;H362;H312;H302;H400;H410*	<LoQ	-	0,001	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
Toxafene* *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 8001-35-2 Cod. Pericoli: H351;H301;H312;H335;H315;H400;H410*	<LoQ	-	0,001	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
Policlorobifenili totali (PCB) *EPA 3550C 2007 + EPA 8270E 2018* *CAS: 1336-36-3 Cod. Pericoli: H410;H400;H373*	<LoQ		0,01	mg/kg		≤ 50	[58]	A	17/12/20 17/12/20
(18) 2,2',5-TriCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(28) 2,4,4' - TriCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(31) 2,4',5-TriCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(44) 2,2',3,5'-TetraCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(52) 2,2',5,5'-TetraCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(77) 3,3',4,4'-TetraCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(81) 3,4,4',5-TetraCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(95) 2,2',3,5',6-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(99) 2,2',4,4',5-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(101) 2,2',4,5,5'-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(105) 2,3,3',4,4'-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(110) 2,3,3',4',6-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(114) 2,3,4,4',5-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(118) 2,3',4,4',5-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(123) 2',3,4,4',5-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(126) 3,3',4,4',5-PentaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(128) 2,2',3,3',4,4'-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(138) 2,2',3,4,4',5'-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(146) 2,2',3,4',5,5'-EsaCB	<lOQ		0,01	mg/kg			[58]		
(149) 2,2',3,4',5',6-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(151) 2,2',3,5,5',6-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(153) 2,2',4,4',5,5'-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		

Parametro Metodo	Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
(156) 2,3,3',4,4',5-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(157) 2,3,3',4,4',5'-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(167) 2,3',4,4',5,5'-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(169) 3,3',4,4',5,5'-EsaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(170) 2,2',3,3',4,4',5-EptaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(177) 2,2',3,3',4',5,6-EptaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(180) 2,2',3,4,4',5,5'-EptaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(183) 2,2',3,4,4',5',6-EptaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(187) 2,2',3,4',5,5',6-EptaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(189) 2,3,3',4,4',5,5'-EptaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
(194) 2,2',3,3',4,4',5,5'-OctaCB	<LoQ		0,01	mg/kg			[58]		
Oli minerali (C10-C40) *CNR IRSA 21 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: -* *Cod. Pericoli: H350*	<LoQ		5	mg/kg					03/12/20 03/12/20
Acephate* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 30560-19-1* *Cod. Pericoli: H302*	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Chlorpyrifos-ethyl* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 2921-88-2* *Cod. Pericoli: H301;H400;H410*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
Chlorpyrifos-ethyl *CAS: 2921-88-2* *Cod. Pericoli: H301;H400;H410*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]		
Chlorpyrifos-ethyl*M *CAS: 2921-88-2* *Cod. Pericoli: H301;H400;H410*	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Chlorpyrifos-methyl* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 5598-13-0* *Cod. Pericoli: H317;H400;H410*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
Chlorpyrifos-methyl *CAS: 5598-13-0* *Cod. Pericoli: H317;H400;H410*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]		
Chlorpyrifos-methyl*M *CAS: 5598-13-0* *Cod. Pericoli: H317;H400;H410*	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Demeton-S-methyl* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 919-86-8* *Cod. Pericoli: H311;H301;H411*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Demeton-S-methylsulphon* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 17040-19-6* *Cod. Pericoli: H301;H312;H411*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Diazinon* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 333-41-5* *Cod. Pericoli: H302;H400;H410*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Dimethoate* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 60-51-5* *Cod. Pericoli: H312;H302*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
Fenchlorphos* *CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988* *CAS: 299-84-3* *Cod. Pericoli: H312;H302;H400;H410*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20

Parametro Metodo	Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Fenitrothion*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 122-14-5 *Cod. Pericoli: H302;H400;H410*									
Fenthion*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 55-38-9 *Cod. Pericoli: H341;H331;H372;H312;H302;H400;H410*									
Phosphamidon*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 13171-21-6 *Cod. Pericoli: H341;H300;H311;H400;H410*									
Malathion*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 121-75-5 *Cod. Pericoli: H302;H400;H410*									
Malathion	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]		
Malathion*M	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
CAS: 121-75-5 *Cod. Pericoli: H302;H400;H410*									
Methamidophos*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 10265-92-6 *Cod. Pericoli: H330;H300;H311;H400*									
Methidathion*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 950-37-8 *Cod. Pericoli: H300;H312;H400;H410*									
Mevinphos*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 7786-34-7 *Cod. Pericoli: H310;H300;H400;H410*									
Mevinphos	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]		
Mevinphos*M	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
CAS: 7786-34-7 *Cod. Pericoli: H310;H300;H400;H410*									
Monocrotophos*	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 6923-22-4 *Cod. Pericoli: H341;H330;H300;H311;H400;H410*									
Omethoate*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 1113-02-6 *Cod. Pericoli: H301;H312;H400*									
Paraoxon-ethyl*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 311-45-5 *Cod. Pericoli: H300;H310;H330;H400*									
Paraoxon-methyl*	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 950-35-6 *Cod. Pericoli: H300*									
Parathion*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 56-38-2 *Cod. Pericoli: H330;H300;H311;H372;H400;H410*									
Parathion	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Parathion*M	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
CAS: 56-38-2 *Cod. Pericoli: H330;H300;H311;H372;H400;H410*									

Parametro Metodo	Risultato	U	LoQ LoD	U.M.	Re	Limiti	Rif.	LAB	Inizio Prove Fine Prove
Parathion-methyl*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 56-38-2 Cod. Pericoli: H330;H300;H311;H372;H400;H410									
Parathion-methyl	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
Parathion-methyl*M	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
CAS: 56-38-2 Cod. Pericoli: H330;H300;H311;H372;H400;H410									
Phorate*							[9]	A	17/12/20 17/12/20
CNR IRSA 22 Q 64 Vol 3 1988									
CAS: 298-02-2 Cod. Pericoli: H310;H300;H400;H410									
Phorate	<LoQ	-	0,01	mg/kg			[9]		
Phorate*M	<LoQ		0,01	mg/kg			[9]		
CAS: 298-02-2 Cod. Pericoli: H310;H300;H400;H410									
Idrocarburi C5-C8 (escluso cicloesano)*	<LoQ		0,1	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
EPA 5035C 2003 + EPA 8260D 2018									
CAS: - Cod. Pericoli: H411									
Idrocarburi C>10	2500		1,0	mg/kg			[9]	A	22/12/20 22/12/20
UNI EN 14039: 2005									
CAS: - Cod. Pericoli: H411									
Idrocarburi totali (THC)*								A	22/12/20 22/12/20
EPA 5035C 2003 + EPA 8260D 2018 + UNI EN 14039: 2005									
Idrocarburi leggeri C≤12	<LoQ		0,1	mg/kg					
Idrocarburi pesanti C>12	2500		1,0	mg/kg					
Idrocarburi totali (THC)	2500		1,0	mg/kg					
Idrocarburi C9-C10: Cumene*	<LoQ	-	0,1	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
EPA 5035C 2003 + EPA 8260D 2018									
CAS: 98-82-8 Cod. Pericoli: H226;H304;H335;H411									
Dipentene*	<LoQ	-	0,04	mg/kg			[9]	A	03/12/20 03/12/20
EPA 5035C 2003 + EPA 8260D 2018									
CAS: 138-86-3 Cod. Pericoli: H226;H315;H317;H400;H410									

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014 e s.m.i.

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc.
HP 1 - ESPLOSIVO			
Esplosivo instabile	H200	Sostanze non presenti	≤0,1%
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa	H201	Sostanze non presenti	≤0,1%
Esplosivo; grave pericolo di proiezione	H202	Sostanze non presenti	≤0,1%
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione	H203	Sostanze non presenti	≤0,1%
Pericolo di incendio o di proiezione	H204	Sostanze non presenti	≤0,1%
Rischio di esplosione per riscaldamento	H240	Sostanze non presenti	≤0,1%
Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento	H241	Sostanze non presenti	≤0,1%
HP 2 - COMBURENTE			
Può provocare o aggravare un incendio; comburente	H270	Sostanze non presenti	≤0,1%
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	H271	Sostanze non presenti	≤0,1%

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014 e s.m.i.

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc.
Può aggravare un incendio; comburente	H272	Sostanze non presenti	≤0,1%
HP 3 - INFIAMMABILE			
Infiammabilità (secondi)	-	N.B.	≥ 300
HP 4 - IRRITANTE - IRRITAZIONE CUTANEA E LESIONI OCULARI			
Skin corr. 1A	∑ H314	Inferiore al limite	≤1%
Eye dam. 1	∑ H318	Inferiore al limite	≤1%
Skin + Eye irrit.	∑ H315 + ∑H319	Inferiore al limite	≤20%
HP 5 - TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) / TOSSICITA' IN CASO DI ASPIRAZIONE			
STOT SE 1	H370	Inferiore al limite	≤1%
STOT SE 2	H371	Inferiore al limite	≤10%
STOT SE 3	H335	Inferiore al limite	≤20%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Berillio: 0,83			
STOT RE 1	H372	Inferiore al limite	≤1%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Berillio: 0,83			
STOT RE 2	H373	Inferiore al limite	≤10%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Mercurio: 1,6; Selenio: 1,4			
Asp. Tox. 1	∑ H304	Inferiore al limite	≤10%
Viscosità cinematica totale a 40 °C	H304	-	
HP 6 - TOSSICITA' ACUTA			
Acute Tox. 1 (Oral)	∑ H300-1	Inferiore al limite	≤0,1%
Acute Tox. 2 (Oral)	∑ H300-2	Inferiore al limite	≤0,25%
Acute Tox. 3 (Oral)	∑ H301	Inferiore al limite	≤5%
Acute Tox. 4 (Oral)	∑ H302	Inferiore al limite	≤25%
Acute Tox. 1 (Dermal)	∑ H310-1	Inferiore al limite	≤0,25%
Acute Tox. 2 (Dermal)	∑ H310-2	Inferiore al limite	≤2,5%
Acute Tox. 3 (Dermal)	∑ H311	Inferiore al limite	≤15%
Acute Tox. 4 (Dermal)	∑ H312	Inferiore al limite	≤55%
Acute Tox. 1 (Inhal)	∑ H330-1	Inferiore al limite	≤0,1%
Acute Tox. 2 (Inhal)	∑ H330-2	Inferiore al limite	≤0,5%
Acute Tox. 3 (Inhal)	∑ H331	Inferiore al limite	≤3,5%

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014 e s.m.i.

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc.
Acute Tox. 4 (Inhal)	∑ H332	Inferiore al limite	≤22,5%
HP 7 - CANCEROGENO			
Carc. 1A, Carc. 1B	H350	Inferiore al limite	≤0,1%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Berillio: 0,83			
Carc. 2	H351	Inferiore al limite	≤1,0%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Nichel: 15			
HP 8 - CORROSIVO			
Skin Corr. 1A, 1 B, o 1 C	∑ H314	Inferiore al limite	≤1,0%
HP 10 - TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE			
Repr. 1A, Repr. 1B	H360	Inferiore al limite	≤0,3%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Piombo: 30			
Repr. 2	H361	Inferiore al limite	≤3,0%
HP 11 - MUTAGENO			
Muta. 1A, Muta 1B	H340	Inferiore al limite	≤0,1%
Muta. 2	H341	Inferiore al limite	≤1,0%
HP 12 - LIBERAZIONE DI GAS A TOSSICITA' ACUTA			
A contatto con l'acqua libera un gas tossico	EUH029	Sostanze non presenti	≤0,1%
A contatto con acidi libera un gas tossico	EUH031	Sostanze non presenti	≤0,1%
A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	EUH032	Sostanze non presenti	≤0,1%
HP 13 - SENSIBILIZZANTE			
Può provocare una reazione allergica della pelle	H317	Inferiore al limite	≤10%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Berillio: 0,83; Cobalto: 0,28; Nichel: 15			
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	H334	Inferiore al limite	≤10%
Sostanze per pericolo (mg/kg)			
Cobalto: 0,28; Cromo: 18			
HP 14 - ECOTOSSICO (reg. UE 2017/997)			
Nuoce a salute pubblica e ambiente distruggendo l'ozono dello strato superiore dell'atmosfera	H420	Inferiore al limite	≤0,1%
Altamente tossico per gli organismi acquatici	∑ H400	Inferiore al limite	≤25%
Sostanze per pericolo (mg/ Kg)			
Ossido di Rame (II)*M: 8800			

CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Allegato III - Regolamento (UE) N. 1357/2014 del 18/12/2014 e s.m.i.

Caratteristica di pericolo	Cod. Pericolo	Risultato	Limite di conc.
Nocivo, tossico, molto tossico per gli organismi acquatici	100x∑ H410+10x∑ H411+∑ H412	Inferiore al limite	≤25%
E' o può essere nocivo, tossico, molto tossico per gli org. acquatici	∑ H410+∑H411+∑ H412+∑ H413	Inferiore al limite	≤25%
HP 15 - RIFIUTO CHE NON POSSIEDE DIRETTAMENTE UNA DELLE CARATTERISTICHE DI PERICOLO SUMMENZIONATE MA PUO' MANIFESTARLA SUCCESSIVAMENTE			
Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio	H205	Sostanze non presenti	≤0,1%
Esplosivo allo stato secco	EUH001	Sostanze non presenti	≤0,1%
Può formare perossidi esplosivi	EUH019	Sostanze non presenti	≤0,1%
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato	EUH044	Sostanze non presenti	≤0,1%

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA
(**) Campionamento non accreditato da ACCREDIA

Note legislative

[58] - Regolamento UE della Commissione del 17 dicembre 2014, n. 1342/2014 (GUUE 18 dicembre 2014 n. L 334).
Inquinanti Organici Persistenti che modifica gli allegati IV e V del Regolamento n. 850/2004/CE. Allegato I Elenco delle sostanze soggette alle disposizioni in materia di gestione d rifiuti di cui all'art.7. Regolamento UE/2019/1021 del 20/06/2019 relativo agli Inquinanti Organici Persistenti.

[9] - Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2014, n. 1357/2014 (GUUE 19 dicembre 2014 n. L 365), che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai rifiuti e che abroga alcune direttive e s.m.i.

PARERE SULLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO – NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO ACCREDIA
In base alle analisi effettuate su richiesta del Committente, tenendo conto delle informazioni fornite
dal produttore/detentore del rifiuto, relative alla natura e alla provenienza del rifiuto, al processo che lo ha generato e con EER 19 08 02 :RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI - rifiuti da dissabbiamento, attribuito dal produttore, non sono state determinate caratteristiche di pericolo, attribuite secondo Reg CE 1272/2008 e s.m.i., di cui al Reg. UE 1357/2014 e s.m.i. così come riportato nello schema di cui sopra .
Pertanto il rifiuto è classificato come:
RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO

Glossario:

U = L'incertezza riportata è l'incertezza estesa calcolata utilizzando un fattore di copertura k=2 e livello di probabilità p=95%. Per le prove microbiologiche sono indicati il limite inferiore e superiore dell'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% e k=2, o l'intervallo di confidenza stesso.
I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norma UNI EN ISO 7218. Per organismi totali <10, ma >= 4, il risultato si riporta come organismi stimati, per organismi totali da 3a1, la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente nel volume studiato per mL o g indicando un livello di qualità marginale.
I risultati delle prove microbiologiche sono riportati in accordo a quanto previsto dalle norma UNI EN ISO 8199. Per organismi totali da 9 a 3 il risultato si riporta come UFC stimate, per organismi totali da 2 a 1 la precisione del risultato è così bassa che si riporta il risultato come organismo presente (m.o.) nel volume analizzato e nello specifico si può ritenere non pertinente il calcolo del limite fiduciale per conte su piastra <3 che vengono considerate dalla norma come un' indicazione di presenza microbica nel campione analizzato.
In base alla UNI EN ISO 9612 l'Incertezza estesa U, data da U=K*u, con u = incertezza combinata standard e K = fattore di copertura, funzione dell'intervallo di confidenza. Con un intervallo di confidenza unilaterale del 95%, K = 1,65.
LoQ = Limite di Quantificazione per le prove chimiche.
LoD = Limite di Rilevabilità per le prove biologiche
<LoQ = Il risultato riportato come <LoQ non indica l'assenza dell'analita nel campione analizzato. Il simbolo indicato in parentesi (*) dopo l'espressione <LoQ indica la presenza dell'analita in quantità non definibili in virtù del LoQ individuato.
Re = Recupero %. L'indicazione "+" significa che il risultato è stato corretto per il recupero, in quanto non compreso nel range 70□120%.
U.M. = Unità di Misura
NR-ND = Non Rilevabile-Not Detectable
R-D = Rilevabile-Detectable
LAB
A = Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc □ Zona Industriale– 84091 Battipaglia (SA).
B = Prova eseguita presso EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5– 07026 Olbia (SS).

AC = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via G.Brodolini snc Zona Industriale– 84091 Battipaglia (SA).
BC = Prova effettuata in campo (Cat. III) dal laboratorio EUROLAB S.r.l., via Ghana, 4 Torre 5– 07026 Olbia (SS).

Battipaglia li, 29/12/2020

RAPPORTO DI PROVA VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE

ai sensi dell'art. 16 R.D. 1-3-1928 n° 842 - artt. 16 e 18 Legge 19-7-1957 n° 679 D.M. 25-3-1986

I dati riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto alla prova.
Il presente Rapporto di Prova può essere riprodotto solo per intero.
La riproduzione parziale deve essere autorizzata con approvazione scritta dal ns. laboratorio.

Responsabile prove chimiche
Collegio Periti Industriali Provincia di Salerno n°767

Firmato digitalmente da
ELIO RUSSO

Il Responsabile del Laboratorio
Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania Sez.A n°1862

Firmato digitalmente da
Caterina Citro

Fine Rapporto di prova